



**TOUT
POUR LA FIXATION**



T.P.L. FIXATION CATALOGUE 2014



Cloueurs à bande 34 °

Cloueurs pour ancrage

Cloueurs à bande 21 °

Cloueurs à rouleau

Cloueurs pour couvertures métalliques

Cloueurs pour béton

Cloueurs à pointe et de finition

Agrafeuses

TPL Fixation - Tarifs 2014 - SOMMAIRE



	Page
Cloueurs à bande 34 °	
TPL GRF 34/90 GAS 2G	3
TPL GRF 34/90 LW	4
Pointes pour GRF 34/90 GAS 2G	5
Pointes pour GRF 34/90 LW	5
Cloueurs pour ancrage	
TPL KA 1	6
Clous pour TPL KA 1	7
Cloueurs à bande 21 °	
TPL FH 130	8
Clous pour TPL FH 130	9
Cloueurs à rouleau	
TPL MX 50	10
Clous pour TPL MX 50	11
TPL PC 66	12
TPL PC 90	13
Clous pour TPL PC 66	14
Clous pour TPL PC 90	14
Cloueurs pour couvertures métalliques	
TPL HA-35 GAS 2G	15
Clous pour TPL HA-35 GAS 2G	16
Cloueurs pour béton	
TPL CP-40 GAS 2G	17
Clous pour TPL CP-40 GAS 2G	18
Cloueurs à pointe et de finition	
TPL TF-18/45	19
TPL TF-18/50	20
Pointes pour TPL TF-18/45	21
Pointes pour TPL TF-18/50	21
Pointes pour TPL 90/F-18	21
TPL AB-15	22
Clous pour TPL AB-15	23
Agrafeuses	
TPL 80/16	24
Agrafes pour TPL 80/16	25
TPL BN-90/40	26
TPL 90/F-18	27
Agrafes pour TPL BN-90/40	28
Agrafes pour TPL 90/F-18	28
TPL PQZ-64	29
Agrafes pour TPL PQZ-64	30
Pointes en vrac	
Pointes vrac (spéciales charpentes)	31
Pointes vrac (à béton striée)	32

TPL GRF 34/90 GAS 2G



Grande puissance
91 Joules !

796,00 € HT



- 1 Bon équilibre
- 2 Réglage de profondeur
- 3 Capot en caoutchouc antidérapant
- 4 Entretien facile
- 5 Crochet de ceinture

Caractéristiques

Référence :	100806
EAN :	5702551008065
Longueur clou :	50 - 90 mm
Dimensions :	375 x 108 x 372 mm
Poids (batterie incluse) :	3,63 kg
Livré avec 2 batteries et un chargeur, dans un coffret PVC	

Accessoires

Description

Cartouche TPL à gaz, 165 mm, bague orange	Référence	Prix
Cartouche TPL toutes saisons à gaz, 165 mm, bague rouge	100853	12,00
Batterie TPL, 165 Ah	100856	16,20
Chargeur TPL pour batterie TPL	100842	
Embout Decra	100840	
Sécurité Plancher	100849	
Jeu de 5 embouts "No-Mark"	100846	
	871090	

Utilisations

Toitures, coffrages, contreplaqués, tasseaux/équerrés, revêtements bois, revêtements de sol, dallages, plaques béton



TPL GRF 34/90 LW



Nouveau modèle
plus léger, 3,3 kg!

450,00 € HT



- 1 Design compact
- 2 Léger
- 3 Détente unique ou par contact
- 4 Réglage de profondeur
- 5 Echappement réglable
- 6 Embout No-Mark dans coffret

Caractéristiques

Référence :	100099
EAN :	5702551000991
Longueur clou :	50 - 90 mm
Cons. air. par cycle :	3,0 Litre
Dimensions :	480 x 121 x 340 mm
Poids :	3,30 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations

Poutres, solives, coffrages, revêtements extérieurs bois, revêtements de sol

Pointes en bandes 34° pour TPL GRF 34/90 GAS 2G et GRF 34/90 LW



34°
L: 50 - 90 mm
Ø: 2,8 - 3,3 mm

PRIX AU MILLE (€)

Dimensions	Lisses	Anellée Spiralées	ELECTRO- galva ANELLEE	Quantité par carton	Quantité par palette
2,80 x 50	10,50 €	11,10 €	12,60 €	2000	60
2,80 x 70	14,40 €	14,70 €	16,80 €	2000	60
2,80 x 75	15,45 €	15,90 €	18,30 €	2000	60
2,80 x 80	17,01 €	17,55 €	19,20 €	2000	60
3,10 x 70	16,50 €	17,10 €	20,55 €	2000	60
3,10 x 75	17,40 €	17,85 €	22,20 €	2000	60
3,10 x 80	18,60 €	19,05 €	23,55 €	2000	60
3,10 x 90	20,85 €	21,45 €	26,40 €	2000	60
3,10 x 100	22,80 €	23,70 €	29,25 €	2000	60



TPL KA 1



Il passe partout !

397,00 € HT



Clous KA
voir page 7

- 1 Dimensions compactes
- 2 Système multi-coups
- 3 Pas de risque de ricochet
- 4 Poignée anti-recul
- 5 Collier en caoutchouc

Caractéristiques

Référence :	100324
EAN :	5702551003244
Longueur clou :	40 - 50 mm
Cons. air. par cycle :	3,0 Litre
Dimensions :	277 x 112 x 354 mm
Poids :	1,88 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations

Quincaillerie, accessoires métalliques



Pointes bande 34° pour TPL KA 1



34° Annelé
L: 40 - 60 mm
Ø: 4,0 mm

Référence	Désignation	Description	Pièces par boîte	Boîtes par palette	Prix par 1000 (€)
837140	TJEP KA40/40 Clous ancrage Galv.	Tête-Plate	2400	52	35,10 €
837150	TJEP KA40/50 Clous ancrage Galv.	Tête-Plate	1800	52	39,30 €
837160	TJEP KA40/60 Clous ancrage Galv.	Tête-Plate	1600	52	43,27 €



TPL FH 130

Très puissant !

1553,00 €



Clous FH
voir page 9

- 1 Chargement par le haut
- 2 Poignée antidérapante
- 3 Silencieux
- 4 Recul amorti
- 5 Réglage de profondeur
- 6 Poignée supplémentaire latérale

Caractéristiques

Référence :	100089
EAN :	5702551000892
Longueur clou :	90 - 130 mm
Cons. air. par cycle :	4,4 Litre
Dimensions :	536 x 150 x 457 mm
Poids :	6,10 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229




Utilisations

Toitures, façades, cadres bois, coffrages, lattes/solives, équerres



Clous pour TPL FH 130

Référence	Article	Longueur (mm)	Finition	Prix unitaire (€)	Quantité par carton
7SNPA381102	SNP 38/110	110	Lisse / Claire	44,34 €	1800
7SNPA381102A/T	SNP 38/110	110	Annelé / Torsadé	46,56 €	1800
7SNPA381102G	SNP 38/110	110	Lisse / Galvanisé	51,00 €	1800
7SNPA381202	SNP 38/120	120	Lisse / Claire	46,90 €	1800
7SNPA381202A/T	SNP 38/120	120	Annelé / Torsadé	49,24 €	1800
7SNPA381202G	SNP 38/120	120	Lisse / Galvanisé	53,93 €	1800
7SNPA381302	SNP 38/130	130	Lisse / Claire	51,70 €	1800
7SNPA381302A/T	SNP 38/130	130	Annelé / Torsadé	54,29 €	1800
7SNPA381302G	SNP 38/130	130	Lisse / Galvanisé	59,46 €	1800
7SNPA421202	SNP 42/120	120	Lisse / Claire	56,12 €	1680
7SNPA421202A/T	SNP 42/120	120	Annelé / Torsadé	58,93 €	1680
7SNPA421202G	SNP 42/120	120	Lisse / Galvanisé	64,54 €	1680
7SNPA421302	SNP 42/130	130	Lisse / Claire	62,17 €	1100
7SNPA421302A/T	SNP 42/130	130	Annelé / Torsadé	65,28 €	1100
7SNPA421302G	SNP 42/130	130	Lisse / Galvanisé	71,49 €	1100
7SNPA461452	SNP 46/145	145	Lisse / Claire	84,41 €	1010
7SNPA461452A/T	SNP 46/145	145	Annelé / Torsadé	88,63 €	1010
7SNPA461452G	SNP 46/145	145	Lisse / Galvanisé	97,07 €	1010
7SNPA461602	SNP 46/160	160	Lisse / Claire	92,51 €	1010
7SNPA461602A/T	SNP 46/160	160	Annelé / Torsadé	97,13 €	1010
7SNPA461602G	SNP 46/160	160	Lisse / Galvanisé	106,38 €	1010



TPL MX 50

477,00 € HT



- 1 Echappement réglable
- 2 Détente unique ou par contact
- 3 Réglage de la hauteur du magasin
- 4 Silencieux
- 5 Embout No-Mark
- 6 Réglage de profondeur

Caractéristiques

Référence :	100050
EAN :	5702551000502
Longueur clou :	25 - 50 mm
Cons. air. par cycle :	1,4 Litre
Dimensions :	260 x 108 x 302 mm
Poids :	1,50 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations


Revêtement bois, cadres bois, planches

Clous (coniques) pour TPL MX 50

Référence	Article	Longueur (mm)	Finition	Prix unitaire (€)	Pièces par rouleau	Quantité par carton
7CNW21322	CNW 21/32	32	Lisse / Claire	4,46 €	350	12600
7CNW21322A/T	CNW 21/32	32	Annelé/Torsadé	4,60 €	350	12600
7CNW21322G	CNW 21/32	32	Lisse / Galva	5,13 €	350	12600
7CNW21382	CNW 21/38	38	Lisse / Claire	4,88 €	350	12600
7CNW21382A/T	CNW 21/38	38	Annelé/Torsadé	5,02 €	350	12600
7CNW21382G	CNW 21/38	38	Lisse / Galva	5,61 €	350	12600
7CNW21452	CNW 21/45	45	Lisse / Claire	5,68 €	350	10500
7CNW21452A/T	CNW 21/45	45	Annelé/Torsadé	5,85 €	350	10500
7CNW21452G	CNW 21/45	45	Lisse / Galva	6,53 €	350	10500
7CNW21502	CNW 21/50	50	Lisse / Claire	5,91 €	350	10500
7CNW21502A/T	CNW 21/50	50	Annelé/Torsadé	6,09 €	350	10500
7CNW21502G	CNW 21/50	50	Lisse / Galva	6,80 €	350	10500
7CNW21552	CNW 21/55	55	Lisse / Claire	6,44 €	350	10500
7CNW21552A/T	CNW 21/55	55	Annelé/Torsadé	6,63 €	350	10500
7CNW21552G	CNW 21/55	55	Lisse / Galva	7,41 €	350	10500
7CNW21602	CNW 21/60	60	Lisse / Claire	9,91 €	350	8400
7CNW21602A/T	CNW 21/60	60	Annelé/Torsadé	11,40 €	350	8400
7CNW21602G	CNW 21/60	60	Lisse / Galva	11,40 €	350	8400



CNW 21
(.082)
Bobinage Conique



TPL PC 66

Convient pour
pointe CN

723,00 € HT



Seulement 2 kg !



- 1 Détente unique ou par contact
- 2 Echappement réglable
- 3 Crochet de ceinture
- 4 Réglage de profondeur
- 5 Embout No-Mark
- 6 Coque de protection plastique



Caractéristiques

Référence :	100055
EAN :	5702551000557
Longueur clou :	38 - 65 mm
Cons. air. par cycle :	2,3 Litre
Dimensions :	268 x 128 x 306 mm
Poids :	2,05 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations

Revêtement extérieurs bois, tables, panneaux, palettes, lattes/solives, planches, terrasses

TPL PC 90



Convient pour
pointes CN

701,00 € HT



- 1 Détente unique ou par contact
- 2 Réglage du magasin en hauteur
- 3 Réglage de profondeur
- 4 Embout No-Mark
- 5 Crochet de ceinture
- 6 Coque de protection plastique

Caractéristiques

Référence :	100057
EAN :	5702551000571
Longueur clou :	45 - 90 mm
Cons. air. par cycle :	2,9 Litre
Dimensions :	311 x 132 x 357 mm
Poids :	3,00 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229


Utilisations

Revêtement extérieurs bois, tables, panneaux, palettes, lattes/solives, planches, terrasses


Clous pour TPL PC 66 et TPL PC 90

Référence	Article	Longueur (mm)	Finition	Prix unitaire (€)	Pièces par rouleau	Quantité par carton
7CNW25502	CNW 25/50	50	Lisse / Claire	7,68 €	300	9000
7CNW25502A/T	CNW 25/50	50	Annelé/Torsadé	7,91 €	300	9000
7CNW25502ATG	CNW 25/50	50	Annelé/Torsadé/Galva	9,10 €	300	9000
7CNW25502G	CNW 25/50	50	Lisse / Galva	8,83 €	300	9000
7CNW25552	CNW 25/55	55	Lisse / Claire	8,42 €	300	9000
7CNW25552A/T	CNW 25/55	55	Annelé/Torsadé	8,67 €	300	9000
7CNW25552ATG	CNW 25/55	55	Annelé/Torsadé/Galva	9,97 €	300	9000
7CNW25552G	CNW 25/55	55	Lisse / Galva	9,68 €	300	9000
7CNW25602	CNW 25/60	60	Lisse / Claire	8,74 €	300	9000
7CNW25602A/T	CNW 25/60	60	Annelé/Torsadé	9,00 €	300	9000
7CNW25602ATG	CNW 25/60	60	Annelé/Torsadé/Galva	10,35 €	300	9000
7CNW25602G	CNW 25/60	60	Lisse / Galva	10,05 €	300	9000
7CNW25652	CNW 25/65	65	Lisse / Claire	9,38 €	300	9000
7CNW25652A/T	CNW 25/65	65	Annelé/Torsadé	9,67 €	300	9000
7CNW25652ATG	CNW 25/65	65	Annelé/Torsadé/Galva	11,12 €	300	9000
7CNW25652G	CNW 25/65	65	Lisse / Galva	10,79 €	300	9000
7CNW25702	CNW 25/70	70	Lisse / Claire	9,89 €	300	9000
7CNW25702A/T	CNW 25/70	70	Annelé/Torsadé	10,19 €	300	9000
7CNW25702ATG	CNW 25/70	70	Annelé/Torsadé/Galva	11,71 €	300	9000
7CNW25702G	CNW 25/70	70	Lisse / Galva	11,37 €	300	9000
7CNW25752	CNW 25/75	75	Lisse / Claire	10,63 €	300	7200
7CNW25752A/T	CNW 25/75	75	Annelé/Torsadé	10,94 €	300	7200
7CNW25752ATG	CNW 25/75	75	Annelé/Torsadé/Galva	12,59 €	300	7200
7CNW25752G	CNW 25/75	75	Lisse / Galva	12,22 €	300	7200
7CNW28602	CNW 28/60	60	Lisse / Claire	10,88 €	225	4500
7CNW28602A/T	CNW 28/60	60	Annelé/Torsadé	11,21 €	225	4500
7CNW28602ATG	CNW 28/60	60	Annelé/Torsadé/Galva	12,89 €	225	4500
7CNW28602G	CNW 28/60	60	Lisse / Galva	12,51 €	225	4500
7CNW28652	CNW 28/65	65	Lisse / Claire	11,94 €	225	4500
7CNW28652A/T	CNW 28/65	65	Annelé/Torsadé	12,30 €	225	4500
7CNW28652ATG	CNW 28/65	65	Annelé/Torsadé/Galva	14,14 €	225	4500
7CNW28652G	CNW 28/65	65	Lisse / Galva	13,73 €	225	4500
7CNW28702	CNW 28/70	70	Lisse / Claire	12,90 €	225	4500
7CNW28702A/T	CNW 28/70	70	Annelé/Torsadé	13,29 €	225	4500
7CNW28702ATG	CNW 28/70	70	Annelé/Torsadé/Galva	15,28 €	225	4500
7CNW28702G	CNW 28/70	70	Lisse / Galva	14,84 €	225	4500
7CNW28752	CNW 28/75	75	Lisse / Claire	13,39 €	225	4500
7CNW28752A/T	CNW 28/75	75	Annelé/Torsadé	13,79 €	225	4500
7CNW28752ATG	CNW 28/75	75	Annelé/Torsadé/Galva	15,86 €	225	4500
7CNW28752G	CNW 28/75	75	Lisse / Galva	15,39 €	225	4500
7CNW28802	CNW 28/80	80	Lisse / Claire	14,58 €	225	4500
7CNW28802A/T	CNW 28/80	80	Annelé/Torsadé	15,02 €	225	4500
7CNW28802ATG	CNW 28/80	80	Annelé/Torsadé/Galva	17,27 €	225	4500
7CNW28802G	CNW 28/80	80	Lisse / Galva	16,77 €	225	4500
7CNW28902	CNW 28/90	90	Lisse / Claire	17,20 €	225	4500
7CNW28902A/T	CNW 28/90	90	Annelé/Torsadé	17,72 €	225	4500
7CNW28902ATG	CNW 28/90	90	Annelé/Torsadé/Galva	20,38 €	225	4500
7CNW28902G	CNW 28/90	90	Lisse / Galva	19,78 €	225	4500
7CNW31802	CNW 31/80	80	Lisse / Claire	17,02 €	225	4500
7CNW31802A/T	CNW 31/80	80	Annelé/Torsadé	17,53 €	225	4500
7CNW31802ATG	CNW 31/80	80	Annelé/Torsadé/Galva	20,16 €	225	4500
7CNW31802G	CNW 31/80	80	Lisse / Galva	19,57 €	225	4500
7CNW31902	CNW 31/90	90	Lisse / Claire	18,06 €	225	4500
7CNW31902A/T	CNW 31/90	90	Annelé/Torsadé	18,60 €	225	4500
7CNW31902ATG	CNW 31/90	90	Annelé/Torsadé/Galva	21,39 €	225	4500
7CNW31902G	CNW 31/90	90	Lisse / Galva	20,76 €	225	4500
7CNW311002	CNW 31/100	100	Lisse / Claire	24,50 €	225	4500
7CNW311002A/T	CNW 31/100	100	Annelé/Torsadé	26,94 €	225	4500
7CNW311002ATG	CNW 31/100	100	Annelé/Torsadé/Galva	30,99 €	225	4500
7CNW311002G	CNW 31/100	100	Lisse / Galva	28,17 €	225	4500

CNW 25
(.099)
Bobinage plat



CNW 28
(.110)
Bobinage plat



CNW 31
(.120)
Bobinage plat



TPL HA-35 GAS 2G

Design réussi, plus maniable



1200,00 €

Nouveau filtre à air, moins d'entretien



Clous HA
voir page 16

- 1 Embout No-Mark
- 2 Réglage de profondeur
- 3 Coque caoutchouc antidérapante
- 4 Crochet de ceinture
- 5 Poignée antidérapante
- 6 Chargement du magasin par l'arrière

Caractéristiques

Référence :	100828
EAN :	5702551008287
Longueur clou :	22 - 35 mm
Cons. air. par cycle :	4,4 Litre
Dimensions :	327 x 137 x 309 mm
Poids :	2,26 kg

Accessoires

Description	Référence	Prix
Cartouche TPL à gaz, 78 mm, bague jaune	100851	12,00
Batterie TPL, 165 Ah	100842	
Chargeur TPL pour batterie TPL	100840	

Utilisations

Toits tôle, revêtements de toit en zinc, couvertures, joints de bout



Pointes 22° pour TPL HA-35 GAS 2G



22° Annelé
L: 25 mm
Ø: 2,8 mm

Référence	Désignation	Description	Pièces par boîte	Boîtes par palette	Prix par 1000 (€)
839802	TJEP HA28/25 Inox A2	Tête-Plate	900	600	99,41 €



TPL CP-40 GAS 2G

Nouveau filtre à air,
moins d'entretien



851,00 € HT



Efficace jusqu'à -15°C
avec le gaz toutes
saisons (100856)



0°
L: 15 - 40 mm
Ø: 2,6 - 3,0 mm

Clous CP
voir page 18

- 1 Réglage de profondeur
- 2 Cale
- 3 Poignée antidérapante
- 4 Crochet de ceinture
- 5 Protection en caoutchouc
- 6 Expulsion facile des agrafes/pointes

Caractéristiques

Référence :	100826
EAN :	5702551008263
Longueur clou :	15 - 40 mm
Dimensions :	458 x 138 x 373 mm
Poids :	3,80 kg

Livré avec 2 batteries et un chargeur, dans un coffret PVC

Accessoires

Description	Référence	Prix
Cartouche TPL à gaz, 165 mm, bague orange	100853	12,00
Cartouche TPL ttes saisons à gaz, 165 mm, bague rouge	100856	16,00
Batterie TPL, 165 Ah	100842	
Chargeur TPL pour batterie TPL	100840	

Utilisations

Bétons, profils métalliques dans cloisons plâtre



Clous 0° pour TPL CP-40 GAS 2G



0°
L: 15 - 40 mm
Ø: 3,0 mm


Référence	Désignation	Pièces par boîte	Boîtes par palette	Prix par 1000 (€)
839116	TJEP CP26/16 Galv.	500	600	81,05 €
839120	TJEP CP26/20 Galv.	500	600	85,00 €
839125	TJEP CP26/25 Galv.	500	600	88,40 €
839130	TJEP CP26/26 Galv.	500	600	94,20 €
839135	TJEP CP26/35 Galv.	500	600	100,90 €
839140	TJEP CP26/40 Galv.	500	600	109,00 €



TPL TF-18/45

Léger: 1,1 kg !

253,00 € HT



- 1 Embout avec sécurité intégrée
- 2 Embout No-Mark
- 3 Echappement dans le socle
- 4 Réglage de profondeur
- 5 Crochet de sécurité
- 6 Arrêt auto si magasin vide



Caractéristiques

Référence : 100421
EAN : 5702551004210
Longueur clou : 12, 15, 19, 25, 32, 38, 45 mm
Cons. air par cycle : 0,5 Litre
Dimensions : 227 x 53 x 227 mm
Poids : 1,10 kg

Accessoires

Description	Référence
Hulle pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations


Planchers, cadres, meubles, vitrages, stands, montage

TPL F-18/50



Diamètre: 1,2 mm

193,00 € HT



- 1 Echappement réglable
- 2 Angle réglable
- 3 Embout No-Mark
- 4 Réglage de profondeur
- 5 Indicateur de niveau magasin

Caractéristiques

Référence :	100419
EAN :	570255 1004197
Longueur clou :	15, 19, 25, 32, 38, 40, 50 mm
Cons. air par cycle :	1,0 Litre
Dimensions :	250 x 65 x 231 mm
Poids :	1,30 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations

Planchers, cadres, meubles, vitrages, stands, montage

Clous pour TPL TF-18/45, TPL F-18/50 et TPL 90/F-18

Référence	Article	Longueur (mm)	Finition	Prix unitaire (€)	Quantité par boîte	Quantité par carton
51213011-N	12-/13	13	Galva	1,10 €	5000	135000
51216011-N	12-/16	16	Galva	1,17 €	5000	135000
51220011-N	12-/20	20	Galva	1,33 €	5000	90000
51222011-N	12-/22	22	Galva	1,40 €	5000	90000
51225011-N	12-/25	25	Galva	1,47 €	5000	90000
51228011-N	12-/28	28	Galva	1,56 €	5000	70000
51230011-N	12-/30	30	Galva	1,63 €	5000	70000
51232011-N	12-/32	32	Galva	1,70 €	5000	70000
51235011-N	12-/35	35	Galva	1,79 €	5000	60000
51238011-N	12-/38	38	Galva	1,91 €	5000	60000
51240011-N	12-/40	40	Galva	1,93 €	5000	60000
51245011-N	12-/45	45	Galva	2,12 €	5000	50000
51250011-N	12-/50	50	Galva	2,28 €	5000	50000



Pointes Tête
Homme 12



TPL AB-15



Compact et léger !

331,00 € HT



34°
L: 25 - 64 mm
Ø: 1,8 mm

Clous AB-15
voir page 23

- 1 Echappement réglable
- 2 Réducteur de bruit
- 3 Embout No-Mark
- 4 Expulsion facile des pointes
- 5 Poignée antidérapante

Caractéristiques

Référence :	100414
EAN :	5702551004142
Longueur clou :	25 - 64 mm
Cons. air par cycle :	1,4 Litre
Dimensions :	349 x 85 x 314 mm
Poids :	1,95 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations

Couvertures, panneaux, cadres, vitrages, fondations, sols

Pointes pour TPL AB-15 (34°)


Référence	Article	Longueur (mm)	Finition	Prix unitaire (€)	Quantité par boîte	Quantité par carton
7152501	DA / 25	25	Galva	7,41 €	4000	16000
7152201	DA / 32	32	Galva	8,21 €	4000	16000
7153801	DA / 38	38	Galva	8,58 €	4000	16000
7154501	DA / 45	45	Galva	10,30 €	4000	16000
7155001	DA / 50	50	Galva	11,11 €	4000	16000
7155701	DA / 57	57	Galva	12,19 €	4000	16000
7156401	DA / 64	64	Galva	13,69 €	4000	16000



TPL 80/16



116,00 € HT



- 1 Embout long et effilé
- 2 Chargement par le bas
- 3 Poignée antidérapante

Caractéristiques

Référence :	100680
EAN :	5702551006801
Longueur agrafe :	4 - 16 mm
Cons. air par cycle :	0,3 Litre
Dimensions :	152 x 43 x 220 mm
Poids :	0,90 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations

Filmages, cartons, tissus, pare-pluie

Agrafes pour TPL 80/16



Référence	Article	Longueur (mm)	Finition	Prix unitaire (€)	Quantité par boîte	Quantité par carton
6600400	80/4	4	Stanox	0,63 €	10000	300000
6600600	80/6	6	Stanox	0,63 €	10000	240000
6600800	80/8	8	Stanox	0,67 €	10000	180000
6601000	80/10	10	Stanox	0,72 €	10000	180000
6601200	80/12	12	Stanox	0,80 €	10000	120000
6601400	80/14	14	Stanox	0,87 €	10000	120000
6601600	80/16	16	Stanox	1,02 €	5000	120000
6601801	80/18	18	Galva	1,40 €	5000	90000
6602001	80/20	20	Galva	1,50 €	5000	80000
6602201	80/22	22	Galva	1,63 €	5000	72000
6602501	80/25	25	Galva	1,78 €	5000	50000

Agrafes 80 Galva : +5%

TPL BN-90/40

Le meilleur agrafeur pour la "frappe masquée" en rainure arrière



255,00 € HT



5,8 mm
12 - 40 mm

Epaisseur du fil
1,3 x 1,0 mm

Agrafes BE-90
voir page 28

- 1 Echappement dans le socle
- 2 Embout apécial pour rainures arrières
- 3 Réglage de profondeur
- 4 Arrêt auto si magasin vide
- 5 Embout à sécurité intégrée

Caractéristiques

Référence :	100692
EAN :	5702551006924
Longueur agrafe :	12 - 40 mm
Cons. air par cycle :	0,5 Litre
Dimensions :	235 x 53 x 218 mm
Poids :	1,3 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations


Couvertures/revêtements bois, tissus, dallages

TPL 90/F-18



2 appareils en 1 !

209,00 € HT



Agrafes BE-90
voir page 28
Clous TF-18
voir page 21

- 1 Echappement réglable
- 2 Détente unique ou par contact
- 3 Réglage de profondeur
- 4 Indicateur de charge du magasin
- 5 Poignée antidérapante
- 6 Embout No-Mark

Caractéristiques

Référence :	100418
EAN :	5702551004180
Longueur agrafe :	12, 16, 19, 25, 30, 32, 40, 50 mm
Cons. air par cycle :	1,0 Litre
Dimensions :	246 x 62 x 247 mm
Poids :	1,46 kg

Accessoires

Description	Référence
Huile pour cloueur 100 ml	106229

Utilisations

Dallages, cadres

Agrafes pour TPL 90/F-18 et TPL BN-90/40

Référence	Article	Longueur (mm)	Finition	Prix unitaire (€)	Quantité par boîte	Quantité par carton
6700902	90/9	9	Claire	1,48 €	5000	120000
6701202	90/12	12	Claire	1,50 €	5000	100000
6701502	90/15	15	Claire	1,75 €	5000	80000
6701802	90/18	18	Claire	1,98 €	5000	60000
6701802G	90/18	18	Galva	2,21 €	5000	60000
6702002	90/20	20	Claire	2,18 €	5000	60000
6702202	90/22	22	Claire	2,30 €	5000	60000
6702502	90/25	25	Claire	2,55 €	5000	50000
6702502G	90/25	25	Galva	2,86 €	5000	50000
6702802	90/28	28	Claire	2,83 €	5000	40000
6703002	90/30	30	Claire	2,98 €	5000	40000
6703202	90/32	32	Claire	3,15 €	5000	40000
6703502	90/35	35	Claire	3,38 €	5000	40000
6703802	90/38	38	Claire	3,65 €	5000	30000
6704002	90/40	40	Claire	3,80 €	5000	30000

Agrafes 90 Galva : +12%



TPL PQZ-64



Idéal pour les panneaux
Fermacell et les parquets !

562,00 € HT

Pour agrafes
KG, N et Q



PQ: 11,3 mm
PZ: 10,8 mm



32 - 64 mm

Epaisseur du fil
PQ: 1,9 x 1,7 mm
PZ: 1,6 x 1,4 mm

**Agrafes PZ-18 et PQ-15
voir page 30**

- 1 Réglage de profondeur
- 2 Expulsion facile des agrafes
- 3 Chargement par le haut
- 4 Embout spécial pour sols
- 5 Echappement réglable

Caractéristiques

Référence :

EAN :

Longueur agrafe :

Cons. air par cycle :

Dimensions :

Poids :

100697

5702551006979

32 - 64 mm

2,7 Litre

353 x 106 x 331 mm

2,68 kg

Accessoires

Description

Huile pour cloueur 100 ml


Référence

106229

Utilisations


Dallages, cablagés, sols/planchers

Agrafes pour TPL PQZ-64

Référence	Désignation	Description	Pièces par boîte	Boîtes par palette	Prix par 1000 (€)
840218	TJEP PZ-16 19mm Galv. CD. Colle.*	 * Chisel-Diverted	17300	63	8,73 €
840221	TJEP PZ-16 22mm Galv. CD. Colle.*		17300	57	9,42 €
840227	TJEP PZ-16 28mm Galv. CD. Colle.*		12000	63	10,53 €
840231	TJEP PZ-16 32mm Galv. CD. Colle.*		10400	63	11,73 €
840225	TJEP PZ-16 25mm Galv. Avec colle.		12500	76	6,98 €
840232	TJEP PZ-16 32mm Galv. Avec colle.		11000	76	7,87 €
840238	TJEP PZ-16 38mm Galv. Avec colle.		9500	72	8,75 €
840245	TJEP PZ-16 45mm Galv. Avec colle.		8000	76	9,80 €
840250	TJEP PZ-16 50mm Galv. Avec colle.		6500	72	10,85 €
840264	TJEP PZ-16 64mm Galv. Avec colle.		6000	72	15,00 €
840239	TJEP PZ-16 38mm Inox A4 Colle.		4000	63	64,16 €
840251	TJEP PZ-16 50mm Inox A4 Colle.		3000	84	81,30 €
840265	TJEP PZ-16 64mm Inox A4 Colle.		3000	144	104,51 €
840638	TJEP PQ-15 38mm Galv. Avec colle.		9400	57	10,20 €
840644	TJEP PQ-15 44mm Galv. Avec colle.		7400	54	11,47 €
840650	TJEP PQ-15 50mm Galv. Avec colle.		7150	54	12,23 €
840657	TJEP PQ-15 57mm Galv. Avec colle.		6250	57	14,25 €
840663	TJEP PQ-15 63mm Galv. Avec colle.		5750	54	15,20 €
840675	TJEP PQ-15 75mm Galv. Avec colle.		4700	57	17,96 €



PQ: 11,3 mm
PZ: 10,8 mm



Epaisseur du fil
PQ: 1,9 x 1,7 mm
PZ: 1,6 x 1,4 mm

Pointes en vrac (spéciales charpentes)

Référence	Désignation	Quantité par boite	Prix au kg (€)
CTP50	Pointes en vrac (15 x 50)	5 kg	2,70 €
CTP60	Pointes en vrac (16 x 60)	5 kg	2,13 €
CTP70	Pointes en vrac (17 x 70)	5 kg	2,13 €
CTP80	Pointes en vrac (18 x 80)	5 kg	2,13 €
CTP90	Pointes en vrac (18 x 90)	5 kg	2,13 €
CTP100	Pointes en vrac (20 x 100)	5 kg	2,13 €
CTP110	Pointes en vrac (20 x 110)	5 kg	2,13 €
CTP120	Pointes en vrac (21 x 120)	5 kg	2,13 €
CTP150	Pointes en vrac (23 x 150)	5 kg	2,61 €
CTP180	Pointes en vrac (23 x 180)	5 kg	2,61 €
CTP220	Pointes en vrac (24 x 220)	5 kg	2,49 €

Pointes en vrac à béton striée

Electrozinguée acier trempé - 52 Hrc

(Tête plate fraisée)

Référence	Désignation	Quantité par boîte	Nombre de boîtes/carton	Nombre de pointes/boîte	Prix au kg (€)
NFX 10317	Pointes en vrac (20 x 2,7)	1 kg	10	893	14,29 €
NFX 10318	Pointes en vrac (25 x 2,7)	1 kg	10	714	13,39 €
NFX 10319	Pointes en vrac (30 x 2,7)	1 kg	10	595	12,97 €
NFX 10320	Pointes en vrac (35 x 2,7)	1 kg	10	510	12,13 €
NFX 10321	Pointes en vrac (40 x 2,7)	1 kg	10	448	11,79 €
NFX 10322	Pointes en vrac (40 x 3,5)	1 kg	10	326	10,66 €
NFX 10323	Pointes en vrac (50 x 3,5)	1 kg	10	261	10,29 €
NFX 10324	Pointes en vrac (60 x 3,5)	1 kg	10	217	10,12 €
NFX 10325	Pointes en vrac (70 x 3,5)	1 kg	10	186	10,02 €
NFX 10326	Pointes en vrac (80 x 4,5)	1 kg	10	99	9,70 €
NFX 10327	Pointes en vrac (90 x 4,5)	1 kg	10	88	9,61 €
NFX 10328	Pointes en vrac (100 x 4,5)	1 kg	10	79	9,61 €





TOUT 
POUR LA FIXATION

Z.A. de Bel Orient
56140 BOHAL
Tel. 02 97 73 79 71
Fax 02 97 73 70 58
contact@tplfixation.fr

